附表

# 连州市用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第三季度7月份市政管网供水）

| 序号 | 监测点 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 连州镇湟川小学 | 连州市中山南路123号 | 连州市自来水有限责任公司 | 连州市疾病预防控制中心 | 连州市疾病预防控制中心 | 2026年7月1日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、铝、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸。 | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 2 | 连州卫生学校 | 连州市洋湄路6号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 3 | 连州市人力资源和社会保障局 | 连州市连州大道西119号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 4 | 连州市慢性病防治院 | 连州市冈溪路252号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 5 | 连州市第二中学 | 连州市南津路12号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 6 | 爱车港汽车美容养护中心 | 连州市连东路与544乡道交叉口 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 7 | 北山中学 | 连州市东华路98号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 8 | 连州中学 | 连州市番禺路71号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 9 | 燕燕食品店 | 连州市慧光路宝塔巷1号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 10 | 广东省盐业集团清远有限公司连州分公司 | 连州市连江大道22号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 11 | 连州市疾病预防控制中心 | 连州市巾峰路28号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 12 | 连州镇中心小学 | 连州市连州镇城北村委俞屋寨村108号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标 。

附表

# 连州市用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第三季度8月份市政管网供水）

| 序号 | 监测点 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 连州镇湟川小学 | 连州市中山南路123号 | 连州市自来水有限责任公司 | 连州市疾病预防控制中心 | 连州市疾病预防控制中心 | 2026年8月5日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、铝、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸。 | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 2 | 连州卫生学校 | 连州市洋湄路6号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 3 | 连州市人力资源和社会保障局 | 连州市连州大道西119号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 4 | 连州市慢性病防治 | 连州市冈溪路252 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 5 | 连州市第二中学 | 连州市南津路12号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 6 | 爱车港汽车美容养护中心 | 连州市连东路与544乡道交叉口 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 7 | 北山中学 | 连州市东华路98号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 8 | 连州中学 | 连州市番禺路71号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 9 | 燕燕食品店 | 连州市慧光路宝塔巷1号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 10 | 广东省盐业集团清远有限公司连州分公司 | 连州市连江大道22号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 11 | 连州市疾病预防控制中心 | 连州市巾峰路28号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 12 | 连州镇中心小学 | 连州市连州镇城北村委俞屋寨村108 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标 。

附表

# 连州市用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第三季度9月份市政管网供水）

| 序号 | 监测点 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 连州镇湟川小学 | 连州市中山南路123号 | 连州市自来水有限责任公司 | 连州市疾病预防控制中心 | 连州市疾病预防控制中心 | 2026年9月9日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、铝、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸。 | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 2 | 连州卫生学校 | 连州市洋湄路6号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 3 | 连州市人力资源和社会保障局 | 连州市连州大道西119号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 4 | 连州市慢性病防治 | 连州市冈溪路252 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 5 | 连州市第二中学 | 连州市南津路12号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 6 | 爱车港汽车美容养护中心 | 连州市连东路与544乡道交叉口 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 7 | 北山中学 | 连州市东华路98号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 8 | 连州中学 | 连州市番禺路71号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 9 | 燕燕食品店 | 连州市慧光路宝塔巷1号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 10 | 广东省盐业集团清远有限公司连州分 | 连州市连江大道22号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 11 | 连州市疾病预防控制中心 | 连州市巾峰路28号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 12 | 连州镇中心小学 | 连州市连州镇城北村委俞屋寨村108号 | | | | | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标 。

附表

# 连州市用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第三季度乡镇管网供水）

| 序号 | 监测点 | 监测单位地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东陂镇中心学校 | 东陂镇伍文岗 | 连州市亮丽自来水有限公司（东陂制水 | 连州市疾病预防控制中心 | 连州市疾病预防控制中心 | 7月14日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、、氨氮、游离氯、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、铝、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、 | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 2 | 西岸镇中心学校 | 东陂镇伍文岗 | 连州市亮丽自来水有限公司（东陂制水 | | | 7月14日 | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 3 | 新塘村委会 | 保安镇水口村 | 连州市自来水有限责任公司（新塘制水 | | | 7月16日 | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 4 | 瑶安乡政府食堂 | 连州市瑶安乡九龙村 | 连州市瑶安自来水有限公司（九龙水厂） | | | 7月16日 | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 5 | 水电公司办公室 | 连州市星子新发东路11号 | 连州市星子水电公司（星子制水厂） | | | 7月17日 | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 6 | 山州村田源岭中村2号 | 连州市大路边镇山州村 | 连州市大路边镇山州村供水 | | | 7月17日 | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 7 | 龙坪中学 | 龙坪镇谷田坪村 | 连州市龙津泉自来水有限公司（上兰靛水 | | | 8月6日 | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 8 | 西江村委会 | 西江村委会马路村民小组豆腐磨岭 | 连州市源水供水有限公司（西江供水 | | | 8月6日 | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 9 | 丰阳鎮中心学校 | 丰阳镇柯木湾村委会后山 | 连州市丰阳自来水有限公司 | | | 9月10日 | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 10 | 沙坪村村委会 | 连州市三水瑶族乡沙坪村 | 连州市三水瑶族乡沙坪村委会沙坪、牛洞供水工程 | | | 9月10日 | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 11 | 新墟村委会 | 九陂镇新墟村 | 九陂镇供水工 | | | 9月10日 | | 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标 。